




ACCESSIBILITAT A EDIFICIS PÚBLICS

Criteris per a
incorporar
l'accessibilitat al
disseny i execució
d'obres



ACCESSIBILITAT A EDIFICIS PÚBLICS

L'accessibilitat com a qualitat integrada de la pròpia eficiència de l'edifici , ha de ser compatible amb:


- NECESSITATS DE TOTS ELS USUARIS
- SEGURETAT
- ECONOMIA
- DISSENY
- PAISATGE



ACCESSIBILITAT A EDIFICIS PÚBLICS

NECESSITATS DE TOTS ELS USUARIS

El Disseny Universal substitueix el concepte de “barrera” per la qualitat positiva que significa l’accessibilitat incorporada al disseny.



ACCESSIBILITAT A EDIFICIS PÚBLICS

NECESSITATS DE TOTS ELS USUARIS

- Elimina la idea d'accessibilitat vinculada a les necessitats de minories.
- Trenca la idea d'un model únic de persona que representa la majoria.
- Incorpora el respecte als “drets de les minories” i al “dret a la diferència”.
- Suggereix que totes les persones tenen dret a gaudir de l'entorn en igualtat de condicions.



ACCESSIBILITAT A EDIFICIS PÚBLICS

SEGURETAT

Element d'ús que no es segur → NO es accessible.


- VIES ACCÉS
- VIES EVACUACIÓ
- DISPOSITIUS DE CONTROL
- DISPOSITIUS ESPECIALS



ACCESSIBILITAT A EDIFICIS PÚBLICS

ECONOMIA


El projecte ha d'integrar, des de l'inici, les previsions i necessitats en matèria d'accessibilitat per assolir-la per mitjans funcionals i estèticament integrats.



ACCESSIBILITAT A EDIFICIS PÚBLICS

DISSENY

Entendre l'accessibilitat com una necessitat més del disseny i no com un afegit a posteriori, pot oferir interessants possibilitats expressives.



ACCESSIBILITAT A EDIFICIS PÚBLICS

PAISATGE

L'accessibilitat s'ha d'assolir sens
disminuir la qualitat de l'entorn i
medi ambient.



ACCESSIBILITAT A EDIFICIS PÚBLICS

L'ACCESSIBILITAT UNA QUALITAT INTEGRADA → Compatibilitat

1. Amb les necessitats de la resta d'usuaris

- La millor accessibilitat es la que no es percep però esta a l'abast de tothom, es a dir, EL DISSENY UNIVERSAL
- Les solucions específiques tan sols s'utilitzaran quan no es pugui aplicar una solució universal.

2. Amb la seguretat

- * Un element per a “millorar” l'accessibilitat que no és segur, NO és accessible.
- * Un element d'accessibilitat NO ha de suposar un perill pels demés usuaris.

3. Amb la economia


- * La previsió No és cara, ho és la reforma.

4. Amb el disseny

- * L'accessibilitat NO ha de ser un afegit. Ha de ser una condició més del disseny.

5. Amb el paisatge

- * L'accessibilitat s'ha d'assolir sens minvar la qualitat del mediambient.



ACCESSIBILITAT A EDIFICIS PÚBLICS

ESPAIS SUBJECTES A ANÀLISI

1. ACCÉS A L'EDIFICI
2. CIRCULACIÓ HORIZONTAL
3. CIRCULACIÓ VERTICAL
4. ZONES, ESTANCES I DEPENDÈNCIES
5. SERVEIS I CAMBRES HIGIÈNIQUES
6. SENYALITZACIÓ I COMUNICACIÓ
7. MOBILIARI
8. MESSURES DE SEGURETAT I EMERGÈNCIA
9. CLIMATITZACIÓ